



25240041000109517309



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» марта 2024г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, каб. 214

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 880

25240041000109517309

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района» ИНН 2521006125, ОГРН 1022501061593, **чрезвычайный риск** (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **692485, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Котовского, д. 5Б.** (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«04» марта 2024г. с 09 час 00 мин по 15 час. 00 мин.
«22» марта 2024г. с 10 час 00 мин по 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 27.02.2024г. № 25-20-15/01-07-413-2024, полученного из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

с «04» марта 2024г.

по «22» марта 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования на 14 рабочих дней:

- измерение параметров микроклимата, уровней освещенности, эффективности вентиляции, детской мебели на соответствие росту-возрастным особенностям детей – 2 рабочих дня

- исследование рабочего раствора дезинфицирующего средства – 3 рабочих дня

- исследование воды из разводящей сети на микробиологические показатели – 6 рабочих дня

- исследование смывов на БГКП - 6 рабочих дня

- исследование готовых блюд на микробиологические показатели – 6 рабочих дней

- исследование овощей на санитарно-химические и паразитологические показатели – 7 рабочих дней

- исследование суточного рациона питания детей на калорийность и полноту вложения – 10 рабочих дней

- срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы по результатам лабораторных испытаний и измерений – 4 рабочих дня

с «04» марта 2024г.

по «22» марта 2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования на 14 рабочих дней:

5. Профилактический визит проведен: Ланько Евгений Юрьевич - специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

- исследование рабочего раствора дезинфицирующего средства – 3 рабочих дня

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- смывов на БГКП - 6 рабочих дня

- Мосина Анна Константиновна - лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

- Путро Екатерина Александровна - химик-эксперт медицинской организации

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 21.ДВ01; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 710091, выданы Федеральной службой по аккредитации 18.11.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Профилактический визит проведен: Ланько Евгений Юрьевич - специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Мосина Анна Константиновна - лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района» Кирильченко Наталья Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) истребование документов;

3) отбор образцов (проб) воды из разводящей сети на микробиологические показатели, рабочих растворов дезинфицирующих средств на соответствие концентрации активного хлора, измерения искусственной освещенности, микроклимата; отбор смывов на БГКП, детской мебели (столы, стулья) на соответствие росту-возрастным особенностям детей; микробиологические исследования проб готовых блюд, пробы суточного рациона питания, овощи на санитарно-химические, паразитологические показатели, незаявленные пестициды

4) испытания;

5) проведение экспертиз.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «04» марта 2024г. — осмотр, истребование документов, отбор проб, инструментальные исследования, испытания; по «22» марта 2024г. — проведение экспертиз, составление акта выездной проверки и подписания об устранении выявленных нарушений

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- законным представителем юридического лица;

1) осмотр;

- документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками учреждения: личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинского осмотра, данными об обязательной вакцинации и гигиенической аттестации;

- режим дня;

- технический паспорт на здание;

- документы по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- документы: списочный состав детей по группам;

- документы по организации дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий, сбора, хранения и вывоза твердых (жидких) коммунальных отходов, проведения акарицидной обработки на территории дошкольной организации;

- список сотрудников учреждения с указанием дат принятий на работу;

- инструкции по применению (методические указания) на используемые дезинфицирующие средства; Сертификаты на дезсредства. Инструктажи сотрудников работающих с дезсредствами.

- документы по организации медицинских осмотров детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом) действительно)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- законным представителем юридического лица;

- документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками учреждения: личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинского осмотра, данными об обязательной вакцинации и гигиенической аттестации;

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Документация по проведению производственного лабораторно-инструментального контроля за соблюдением санитарных правил, т.е. протоколы отбора проб, исследований не представлены (искусственная освещенность, песок и т.д.), следовательно, производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.8 (на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов).
2. Покрытие подходов, проездов и дорожек на территории детского сада имеют дефекты – асфальт в выбоинах и сколах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В помещениях средней группы (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); подготовительной группы (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); второй группы раннего возраста (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); в прачечной и в холле – покрытие полов с дефектами, линолеум в потертном состоянии, что является нарушением п. 2.5.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Дефект отделочного материала стен в следующих помещениях: средней группы (буфетная, туалетные комнаты); подготовительной группы (буфетная, туалетные комнаты); второй группы раннего возраста (буфетная, туалетные комнаты); пищеблок, что является нарушением п. 2.5.3 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В помещениях для мытья и хранения посуды, раздачи пищи (буфетная) во всех группах детского сада установлена деревянная мебель с дефектами, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. На санитарно-техническом оборудовании (раковины) в старшей и средней группах детского сада установлены дефекты (трещины), что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. На территории для прогулок детей для детей группы первого раннего возраста отсутствует теневой навес, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По вышеуказанным нарушениям ранее было дано предписание об устранении выявленных нарушений № 3067 от 02.06.2023г. со сроком исполнения до «01» сентября 2024г.

8. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 52/15.1 от 22.03.2024г., протоколу измерений физических факторов № 55 А-Ф от 05.03.2024 г. измеренные параметры микроклимата (относительная влажность воздуха, температура воздуха) не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. На санитарно-техническом оборудовании (раковины) в старшей и средней группах детского сада установлены дефекты (трещины), что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

на территории дошкольной организации;
 - инструкции по применению (методические указания) на используемые дезинфицирующие средства; Санитарные нормы на дезсредства; Инструкции сотрудников работающих с дезсредствами;
 - документы по организации медицинских осмотров детей.
 (указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют:

относительная влажность воздуха:

- в игровой старшей группы: 20,5% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в спальной старшей группы: 21,0-21,2% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в игровой средней группы: 21,0% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в спальной средней группы: 21,6-21,7% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в игровой подготовительной группы: 22,0 % при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в спальной подготовительной группы: 35,0% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в игровой 1 младшей группы: 22,0 % при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в спальной 1 младшей группы: 25,4% при гигиеническом нормативе 40-60%;
- в игровой старшей группы: 24,0-24,2% при гигиеническом нормативе 40-60%
- в музыкальном зале: 26,6%, при гигиеническом нормативе 40-60%;

температура воздуха:

- в спальной старшей группы: 23,7 °С при гигиеническом нормативе 19-21 °С;
- в спальной средней группы: 23,2 °С при гигиеническом нормативе 19-21 °С;
- в спальной подготовительной группы: 23,5-23,7 °С при гигиеническом нормативе 19-21 °С;
- в спальной 1-ой младшей группы: 21,6 °С при гигиеническом нормативе 19-21 °С;
- в музыкальном зале: 23,5 °С при гигиеническом нормативе 19-21 °С;

температура воздуха в остальных точках замеров находится в пределах гигиенических нормативов и составляет: в игровой старшей группы – 23,6- 23,7 °С, в игровой средней группы – 23,1 °С, в игровой подготовительной группы – 23,7 °С, в игровой 1-й младшей группы – 22,5-22,7 °С, в игровой старшей группы – 22,5-22,6 °С,

9. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 52/15.1 от 22.03.2024г., протоколу измерений параметров мебели № 21/15.1 от 05.03.2024 г. установлено:

№ группы	Количество детей (всего в группе)	Количество детей, обеспеченных мебелью в соответствии с их ростом	Количество детей, не обеспеченных мебелью в соответствии с их ростом
1	2	3	4
Подготовительная группа	22	18	4
Итого:	22	18	4

- 4 18 детей из 22 в обследованной группе не обеспечены мебелью согласно их росту, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 52/15.1 от 22.03.2024г., протоколу испытаний № 25-09/07953-24 от 05.03.2024 г., фактическая концентрация исследованного образца (пробы) рабочего раствора дезинфицирующего средства «Фарма-хлор», отобранного на пищеблоке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района» не соответствует заданной концентрации по массовой доле активного хлора. Концентрация приготовленного раствора составляет 0,010 % при заданной концентрации 0,015 %.

11. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 52/15.1 от 22.03.2024г., протоколу испытаний № 25-09/07939-24 от

	ростом	ростом
2	3	4
22	18	4

параметры микроклимата (относительная влажность воздуха, температура воздуха) не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

11.03.2024 г. содержание белков, жиров, углеводов в суточном рационе (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин), энергетическая ценность суточного рациона составляет:

белки – 64,6 г при нормативе 54 г/сут,

жиры – 51,8 г при нормативе – 60 г/сут,

углеводы – 281,8 г при нормативе – 261 г/сут,

энергетическая ценность – 1852,0 ккал, при нормативе 1800 ккал/сут (допустимое отступление от норм калорийности в пределах +/-5%: 1710-1890 ккал/сут), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Содержание белков, углеводов в суточном рационе, энергетическая ценность суточного рациона выше величины допустимого уровня, содержание жиров в суточном рационе ниже величины допустимого уровня

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита № 880 от 15.02.2024г., протокол осмотра от 22.03.2024, уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита № 1200 от 04.03.2024г., протокол отбор проб воды № 64 от 04.03.2024г., протокол отбор смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 66 от 04.03.2024г., протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № 63 от 04.03.2024г., протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 65 от 04.03.2024г., экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 52/15.1 от 22.03.2024г.; протокол измерений физических факторов № 55 А-Ф от 05.03.2024г.; протокол измерений параметров мебели № 21/15.1 от 05.03.2024г.; протоколы испытаний №№ 25-09/07953-24, 25-09/07932-01-24, 25-09/07956-24 от 05.03.2024; № 25-09/07959-24 от 07.03.2024г.; № 25-09/07939-24, № 25-09/07962-24, № 25-09/07972-24 от 11.03.2024г., № 25-09/07937-24 от 12.03.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений № 880 от 22.03.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт отдела надзора
на транспорте, гигиены труда и
радиационной гигиены

Е.Ю. Ланько

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита (подпись) 0

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

22.03.2024г. в 17.00 час.

25-09/07953-24, 25-09/07932-01-24, 25-09/07956-24 от 05.03.2024; № 25-09/07959-24 от 07.03.2024г.; № 25-09/07939-24, № 25-09/07962-24, № 25-09/07972-24 от 11.03.2024г., № 25-09/07937-24 от 12.03.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений № 880 от

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт отдела надзора

на транспорте, гигиены труда и

радиационной гигиены

(должность, фамилия, инициалы инспектора)