



25250041000117247672



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«17» марта 2025г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11, каб. 214

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 680

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района» ИНН 2521006125, ОГРН 1022501061593, чрезвычайный риск (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 692485, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Котовского, д. 5Б. (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«04» марта 2025г. с 09 час 00 мин по 15 час. 00 мин.
«17» марта 2025г. с 10 час 00 мин по 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с
необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на
основании: -----

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и
время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения
профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения
инструментального обследования

с «__» г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ланько Евгений Юрьевич - специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Мосина Анна Константиновна - лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

- Путро Екатерина Александровна - химик-эксперт медицинской организации

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 21.ДВ01; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 710091, выданы Федеральной службой по аккредитации 18.11.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района» Кирильченко Наталья Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

2) истребование документов;

3) отбор образцов (проб) воды из разводящей сети на микробиологические показатели; рабочих растворов дезинфицирующих средств на соответствие концентрации активного хлора, отбор смывов на БГКП, микробиологические исследования проб готовых блюд, пробы суточного рациона питания, овощи на санитарно-химические, паразитологические показатели, незаявленные пестициды;

4) инструментальные исследования уровней искусственной освещенности, микроклимата, детской мебели (столы, стулья) на соответствие росту-возрастным особенностям детей;

5) испытания;

б) проведение экспертиз.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «04» марта 2025г. – осмотр, истребование документов, отбор проб, инструментальные исследования, испытания;

по «17» марта 2025г. – проведение экспертиз, составление акта профилактического визита и предписания об устранении выявленных нарушений

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- законным представителем юридического лица;
- документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками учреждения: личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинского осмотра, данными об обязательной вакцинации и гигиенической аттестации;
- режим дня;
- технический паспорт на здание;
- документы по организации питания детей в дошкольном образовательном учреждении;
- документы: списочный состав детей по группам;
- документы по организации дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий, сбора, хранения и вывоза твердых (жидких) коммунальных отходов, проведения акарицидной обработки на территории дошкольной организации;
- список сотрудников учреждения с указанием дат принятий на работу;
- инструкции по применению (методические указания) на используемые дезинфицирующие средства; Сертификаты на дезсредства. Инструктажи сотрудников работающих с дезсредствами.
- документы по организации медицинских осмотров детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Покрытие подходов, проездов и дорожек на территории детского сада имеют дефекты – асфальт в выбоинах и сколах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В помещениях средней группы (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); подготовительной группы (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); младшая группа (игровая, спальня, буфетная, раздевалка); в прачечной и в холле - покрытие полов с дефектами, линолеум в потертном состоянии, что является нарушением п. 2.5.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. Дефект отделочного материала стен в следующих помещениях: средней группы (буфетная, туалетные комнаты); подготовительной группы (буфетная, туалетные комнаты); второй группы раннего возраста (буфетная, туалетные комнаты); пищеблок, что является нарушением п. 2.5.3 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. В помещениях для мытья и хранения посуды, раздачи пищи (буфетная) во всех группах детского сада установлена деревянная мебель с повреждениями, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. На санитарно-техническом оборудовании (раковины) в младшей и средней группах детского сада установлены дефекты (трещины), что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. На момент осмотра установлено, что 20 горшков имеют механические повреждения (сколы эмали), что является нарушением требования п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» («Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов»)
7. На территории для прогулок детей для детей второй группы раннего возраста отсутствует теневой навес, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 70/15.1 от 14.03.2025г., протоколу измерений физических факторов № 48 А-Ф от 05.03.2025 г. измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) не соответствуют требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.34 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляют:

температура воздуха:

- игровая старшей группы – 24,7°C, при гигиеническом нормативе 21-24°C;
- спальня старшей группы – 23,6°C, при гигиеническом нормативе 19-21°C;
- спальня средней группы – 25,9°C, при гигиеническом нормативе 19-21°C;
- музыкальный зал – 24,0°C, при гигиеническом нормативе 19-21°C.

Температура воздуха, измеренная в игровой старшей группы, находится в пределах гигиенических нормативов.

Относительная влажность:

- игровая старшей группы – 23,9 %, при гигиеническом нормативе 40-60 %;
- спальня старшей группы – 29,5%, при гигиеническом нормативе 40-60 %;
- игровая средней группы – 34,3 %, при гигиеническом нормативе 40-60 %;
- спальня средней группы – 30,9%, при гигиеническом нормативе 40-60 %;
- музыкальный зал – 28,0-28,1 %, при гигиеническом нормативе 40-60 %.

9. Согласно экспертному заключению о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 70/15.1 от 14.03.2025г., протоколу испытаний № 25-09/04969-25 от 06.03.2025 г. исследованный образец (проба) воды питьевой централизованной системы водоснабжения, отобранный на пищеблоке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района», не соответствует требованиям таблицы 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям:
 - общий (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) – 6 КОЕ/100 см³, гигиенический норматив – отсутствие.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита № 680 от 19.02.2025г., протокол осмотра от 04.03.2025г., протокол отбор проб воды № 102 от 04.03.2025г., протокол отбор смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 104 от 04.03.2025г., протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № 101 от 04.03.2025г., протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 103 от 04.03.2025г., экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 70/15.1 от 14.03.2025г.; протокол измерений физических факторов № 48А-Ф от 05.03.2025г.; протокол измерений параметров мебели № 13/15.1 от 04.03.2025г.; протоколы испытаний №№ 25-09/04979-25, 25-09/04953-25 от 05.03.2025г.; № 25-09/04969-25 от 06.03.2025г.; № 25-09/05013-25 от 10.03.2025г., №№ 25-09/04897-25; 25-09/05183-25, 25-09/05184-25 от 11.03.2025г.; предписание об устранении выявленных нарушений № 680 от 17.03.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт отдела надзора
на транспорте, гигиены труда и
радиационной гигиены
Е.Ю. Ланько

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

17.03.2025г. в 17.00 час.



(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)